


BADU® 21-80


(normalsaugend / non self-priming)



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.	
107	1	Druckgehäuse, mit Tüllenanschluss 82 mm, mit Stopfen und O-Ring	Delivery Housing, with socket connection 82 mm, incl. drain plug and O-ring		
		für BADU 21-80/32, 21-80/31R und 21-80/32R	for BADU 21-80/32, 21-80/31R and 21-80/32R	292.3110.710	
		für BADU 21-80/33 und 21-80/34	for BADU 21-80/33 and 21-80/34	292.3110.714	
		Druckgehäuse, mit Gewindeanschluss G 2 3/4, mit Stopfen und O-Ring	Delivery Housing, with thread connection G 2 3/4, incl. drain plug and O-ring		
		für BADU 21-80/32 G, 21-80/31R G und 21-80/32R G	for BADU 21-80/32 G, 21-80/31R G and 21-80/32R G	292.3110.720	
160.1	2	Deckel, Aluminium	Lid, aluminium	292.3116.010	
161	1	Gehäusedeckel, schwarz	Gland housing, black	292.3116.100	
230 *	1	Laufblad	Impeller		
		d = 110 mm, b = 20 mm, für BADU 21-80/31R und 21-80/31R G	dia = 110 mm, b = 20 mm, for BADU 21-80/31R and 21-80/31R G	292.3123.045	
		d = 116 mm, b = 20 mm, für BADU 21-80/32R und 21-80/32R G mit 2,20 kW - Motor	dia = 116 mm, b = 20 mm, for BADU 21-80/32R and 21-80/32R G with 2.20 kW - motor	290.2023.028	
		d = 117,5 mm, b = 20 mm, für BADU 21-80/32 und 21-80/32 G mit 2,60 kW - Motor	dia = 117,5 mm, b = 20 mm, for BADU 21-80/32 and 21-80/32 G with 2.60 kW - motor	290.2023.006	
		d = 121 mm, b = 20 mm, für BADU 21-80/33 und 21-80/33 G	dia = 121 mm, b = 20 mm, for BADU 21-80/33 and 21-80/33 G	292.3123.034	
410	1	Profilabdichtung	Seal	292.3141.010	
411	1	Dichtring, 14 x 22 x 1,5 mm	Sealing ring, 14 x 22 x 1.5 mm	292.3141.100	
412.2	1	O-Ring für Verschlusschraube, 12 x 2,5 mm	O-ring for drain plug, 12 x 2.5 mm	292.3541.220	
412.13	1	O-Ring für Laufradmutter, 16,9 x 2,75 mm, Viton	O-ring for impeller nut, 16.9 x 2.75 mm, Viton	292.3541.222	
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	292.0343.318	
516 **	1	V-Ring, V 20 S	V-ring, V 20 S	292.1151.600	
800	1	Wechselstrom-Motor, 230 V	Single-phase motor, 230 V		
		1,60 kW, für BADU 21-80/31R We. und 21-80/31R G We.	1.60 kW, for BADU 21-80/31R 1~ and 21-80/31R G 1~	238.0316.038	
		2,20 kW, für BADU 21-80/32R We. und 21-80/32R G We.	2.20 kW, for BADU 21-80/32R 1~ and 21-80/32R G 1~	238.0326.038	
		2,20 kW, für BADU 21-80/32R G 29 ° We. für BADU JET Classic	2.20 kW, for BADU 21-80/32R G 29 ° 1~ for BADU JET Classic	298.0220.001	
		3,00 kW, für BADU 21-80/33 We., 21-80/33 G We. und 21-80/33 G 29 ° We. für BADU JET Super-Sport	3.00 kW, for BADU 21-80/33 1~, 21-80/33 G 1~ and 21-80/33 G 29 ° 1~ for BADU JET Super-Sport	238.0336.038	
		Drehstrom-Motor	Three-phase motor		
		1,60 kW, 400/230 V, für BADU 21-80/31R Dr. und 21-80/31R G Dr.	1.60 kW, 400/230 V, for BADU 21-80/31R 3~ and 21-80/31R G 3~	294.0160.003	
		2,20 kW, 400/230 V, für BADU 21-80/32R Dr. und 21-80/32R G Dr.	2.20 kW, 400/230 V, for BADU 21-80/32R 3~ and 21-80/32R G 3~	294.0220.007	
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU 21-80/32 Dr. und 21-80/32 G Dr.	2.60 kW, 400/230 V, for BADU 21-80/32 3~ and 21-80/32 G 3~	294.0260.005	
		2,60 kW, 400/230 V, für BADU 21-80/32 G 29 ° Dr. für BADU JET Classic	2.60 kW, 400/230 V, for BADU 21-80/32 G 29 ° 3~ for BADU JET Classic	297.0260.005	
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU 21-80/33 Dr. und 21-80/33 G Dr.	3.00 kW, 400/230 V, for BADU 21-80/33 3~ and 21-80/33 G 3~	294.0300.002	
		3,00 kW, 400/230 V, für BADU 21-80/33 G 29 ° Dr. für BADU JET Super-Sport	3.00 kW, 400/230 V, for BADU 21-80/33 G 29 ° 3~ for BADU JET Super-Sport	297.0300.005	
		4,00 kW, 690/400 V, für BADU 21-80/34 Dr. und 21-80/34 G Dr.	4.00 kW, 690/400 V, for BADU 21-80/34 3~ and 21-80/34 G 3~	294.0400.003	
901.2	4	Sechskantschraube, M 8 x 16, A 2	Hexagon head bolt, M 8 x 16, A 2	587.9330.816	
903	1	Verschlusschraube, G 1/4	Drain plug, G 1/4	292.3591.201	
914.1	8	Innensechskantschraube, M 6 x 97, A 2	Hexagon socket screw, M 6 x 97, A 2	292.0191.000	

BADU® 21-80

(normalsaugend / non self-priming)



Tell Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.	
920.5	8	Sechskantmutter, M 6, A 2	Hexagon nut, M 6, A 2	587.9340.600	
922	1	Laufmutter, M 12	Impeller nut, M 12	292.3592.202	
		<i>Wechselstrom-Motoreinheit, 230 V</i>	<i>Single-phase motor unit, 230 V</i>		
		1,60 kW, für BADU 21-80/31R We. und 21-80/31R G We.	1.60 kW, for BADU 21-80/31R 1~ and 21-80/31R G 1~	238.0315.038	
		2,20 kW, für BADU 21-80/32R We. und 21-80/32R G We.	2.20 kW, for BADU 21-80/32R 1~ and 21-80/32R G 1~	238.0325.038	
		2,20 kW, für BADU 21-80/32R G 29 ° We. für BADU JET Classic	2.20 kW, for BADU 21-80/32R G 29 ° 1~ for BADU JET Classic	238.0325.238	
		3,00 kW, für BADU 21-80/33 We., 21-80/33 G We. und 21-80/33 G 29 ° We. für BADU JET Super-Sport	3.00 kW, for BADU 21-80/33 1~, 21-80/33 G 1~ and 21-80/33 G 29 ° 1~ for BADU JET Super-Sport	238.0335.038	
	1				
				238.0345.037	
*		Bei Bestellung eines Laufrades werden die Teile 412.13 und 922 grundsätzlich gegen Mehrpreis mitgeliefert.	If ordering an impeller we will include parts 412.13 and 922 at an additional cost.		
**		Der V-Ring wird bei Pumpen für BADU JET Classic und BADU JET Super-Sport Dr. nicht benötigt.	The V-ring is not necessary for the BADU JET Classic and BADU JET Super-Sport 3~ pumps.		

Ersatzteile für Motoren wie Lüfterrad, Lüfterhaube, Klemmkasten, Kondensatoren, Kugellager und Lagerschilder nur auf Anfrage! Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage/Bestellung unbedingt die Serien-Nr. der Pumpe an.

Spare parts for motors such as impeller fans, fan hoods, terminal boxes, condensers, ball bearings and end shields are only available on request. Please indicate the pump serial number when placing an enquiry/order.